

Analiza wycinki drzew i krzewów

Tab.1 Wykaz kolejno zinwentaryzowanych drzew i krzewów.

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m ²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	99	-	12	10	rośnie w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową, zakalusowany ślad po obciętym konarze na h = 1 m, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	99	-	11	9	rośnie w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową, na pniu zakalusowane ślady po obciętych konarach na h = 1 m, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
3	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	-	11	4	rośnie w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową, przycinka pielęgnacyjna od strony ścieżki rowerowej, korona przechylona w kierunku płd-wsch., sucha gałąź na wys. ok. 2,5m	dobry	adaptacja	Bez zmian
4	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	95	-	14	9	rośnie w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową, przycinka pielęgnacyjna od strony ścieżki rowerowej, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
5	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	84	-	13	9	rośnie w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową, przycinka pielęgnacyjna od strony ścieżki rowerowej, symetryczna korona, pojedyncze suche gałęzie	dobry	adaptacja	Bez zmian
6	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	44	-	8	4	rośnie w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową, symetryczna korona, liczne owoce, lekko	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
							uwiędnęty			
7	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	92, 73, 98, 101	-	15	10	4 pnie zrosnięte od podstawy do h = 0,5 m, u podstawy korona odroślowa, u podstawy ubytek wgłębny, rozłożysta korona, przechylony w stronę zachodnią	dobry	adaptacja	Bez zmian
8	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	59, 28, 74, 49	-	15	5	rośnie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, 4 pnie zrosnięte od podstawy do h = 0,4 m, ubytek powierzchniowy na pniu z tkanką przyraną, pojedyncze wyłamane suche konary, przycinka pielęgnacyjna od strony południowej, symetryczna korona, posusz 10%	średni	adaptacja	Bez zmian
9	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	91	-	15	5	rośnie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, uszkodzenie mechaniczne pnia od strony południowej, na wysokości od 0,1 do 1,6m, ze śladami żerowania owadów, rana częściowo zakalusowana, symetryczna korona, małe uszkodzenie ślad po usuniętym konarze od strony południowej	średni	adaptacja	Bez zmian
10	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	87	-	15	6	rośnie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, ślady po ciętych konarach od strony pld.-zach., korona odroślowa na wys. 1,6m, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
11	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	112	-	17	6	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem,, pień przechylony 10° w kierunku północnym, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
12	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	37, 51, 32	-	9	4	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, 2 pnie zrosnięte u podstawy, rozwidlenie od wysokości ok. 15cm od ziemi, kolejne rozwidlenie na dwa konary konstrukcyjne na h = 1,1 m, przechylenie drzewa w kierunku płd.-zach., pojedyncze suche gałęzie, ślady po cięciach gałęzi bocznych na wysokości 1,2m, od strony płd.	dobry	adaptacja	Bez zmian
13	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	86, 62, 96	-	15	11	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, 3 pnie zrosnięte od podstawy (dwa rozwidlają się od wysokości ok. 80cm od ziemi, trzeci pień rozwidla się na dwa na wys. 1,6 m), przechylenie drzewa w kierunku północnym, pojedyncze suche gałęzie, posusz 20%	średni	adaptacja	Bez zmian
14	<i>Prunus sp.</i>	wiśnia	27, 28	-	5	5	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, pod okapem drzewa nr 13, rozwidlenie pnia na h = 0,6 m, korona symetryczna	dobry	adaptacja	Bez zmian
15	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab pospolity	20	-	6	1,5	drzewo suche	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
16	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	100	-	15	9	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, rozwidlenie na 3 konary na h = 1,5 m i 1,7 m, posusz gałęziowy 30%, ślady po cięciach gałęzi bocznych od południa	średni	adaptacja	Bez zmian
17	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	12, 18, 14, 12, 14, 18	-	5	3	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, pod okapem nr 16, liczne odgałęzienia od h = 0,5 m, drzewo przechylone w kier. Płd.- wsch., suche gałęzie od spodu korony, liście tylko na końcach gałęzi	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian
18	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	40	-	12	3	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, symetryczna korona, od wysokości ok. 80cm skrzywiony pień w stronę północną	dobry	adaptacja	Bez zmian
19	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	32, 28	-	10	4	rośnie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, rozwidlenie pnia przy podstawie, w tym jeden pień ścięty na h = 1,3 m, sucha gałąź na wys. 1,3m, pojedyncze suche gałęzie	dobry	adaptacja	Bez zmian
20	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab pospolity	37, 39, 29	-	9	5	rośnie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, rozwidlenie pnia na h = 0,4 m na dwa pnie w tym jeden suchy rozwidlony na h = 1,2 m, suche gałęzie od strony płd.-zach., pień przechylony w kierunku wschodnim	średni	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
21	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	20, 9	-	9	3	rośnie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem pod okapem nr 20 i 21, na h = 0,3 m rany po usuniętych 3 gałęziach, rozwidlenie na wysokości 1,1m, korona symetryczna	dobry	adaptacja	Bez zmian
22	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	115	-	18	13	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, rozwidlenie na h = 1,8 m, symetryczna korona, posusz ok. 10%	dobry	adaptacja	Bez zmian
23	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	95	-	18	9	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, rozwidlenie na h = 1,8 m, posusz 30%, pojedyncze suche gałęzie	średni	adaptacja	Bez zmian
24	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	120	-	19	6	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, drzewo przechylone na północ, posusz 10%	dobry	adaptacja	Bez zmian
25	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	129	-	18	12	rośnie na skarpie w pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem, rozwidlenie na h = 1,8 m, korona symetryczna, posusz 10%	dobry	adaptacja	Bez zmian
26	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	62, 64	-	10	7	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, rozwidlenie pnia na wys. 1,2m, korona symetryczna, przechył drzewa na południe	dobry	adaptacja	Bez zmian
27	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	-	10	4	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, gałęzie od wysokości ok. 2,5m, liczne owoce	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
28	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	85	-	12	6	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, symetryczna korona, ślady po cięciach od strony chodnika	dobry	adaptacja	Bez zmian
29	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	96	-	11	8	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, symetryczna korona, wygięty, esowaty pień, na pniu ślady po cięciach gałęzi bocznych na wysokości ok. 3m od strony ścieżki rowerowej i chodnika	dobry	adaptacja	Bez zmian
30	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	12	0,6	-	7 kęp, nie pielęgnowane, posusz 40%	średni	wycinka sanitarna	Bez zmian
31	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	106	-	11	8	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, symetryczna korona, ślady cięć na wysokości ok. 3m	dobry	adaptacja	Bez zmian
32	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	1	-	-	1 kępa, posusz 40%	średni	wycinka sanitarna	Bez zmian
33	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	-	10	5	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, wąska symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
34	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	4,5	-	-	2 kępy, posusz 40%	średni	adaptacja	Bez zmian
35	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	120	-	13	9	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, symetryczna korona, ślady po cięciach od strony chodnika	dobry	adaptacja	Bez zmian
36	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	0,5	-	-	1 kępa, uschnięte	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
37	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	-	9	5	rośnie w pasie zieleni między ścieżką rowerową a chodnikiem, ślady po cięciach na wysokości ok. 2,5 m od strony płn.-wsch., odchylenie pnia 10° w kierunku płd.-zach.	średni	adaptacja	Bez zmian
38	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	73	-	8	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, odchylenie pnia 10° w kierunku południowym, korona przerzedzona	dobry	adaptacja	Bez zmian
39	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	66	-	8	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, w bliskiej odległości skrzynki elektryczne, częściowo odłonięta bryła korzeniowa z uszkodzonymi korzeniami, korona symetryczna, na pniu ślady po ciętych gałęziach na wys. 1,8m	dobry	adaptacja	Bez zmian
40	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	73	-	9	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, symetryczna korona, odrosty korzeniowe, odsłonięte korzenie	dobry	adaptacja	Bez zmian
41	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	64	-	8	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, ok. 1 m od pnia słup oświetleniowy, symetryczna korona, uszkodzenie mechaniczne pnia od str. Południowej z tkanką przyranną	dobry	adaptacja	Bez zmian
42	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	73	-	8	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
43	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	52	-	6	4	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, drzewo zamierające, suchoczuby, posusz 40%	średni	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
44	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	27, 59, 59, 34, 44	-	9	8	rośnie przy ścieżce rowerowej, obniżony poziom terenu przy drzewie oraz poprzycinane i odsłonięte korzenie konstrukcyjne od strony ścieżki. 5 pni zrośniętych od podstawy do h ok. 0,5 m, poprzycinane pnie i gałęzie boczne od str. ścieżki rowerowej, liczne przyschnięcia,	średni	adaptacja	Bez zmian
45	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	-	12	6	-	forma krzewiasta, rozwidlenie pnia od samej ziemi na 9 pni o obwodach od 10 do 17 cm	dobry	adaptacja	Bez zmian
46	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	-	9	4	-	forma krzewiasta, rośnie na skarpie przy ścieżce rowerowej, liczne rozwidlenia od ziemi o obwodach 5 - 17 cm	dobry	adaptacja	Bez zmian
47	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15, 7, 6, 5	-	5	2	liczne odnogi od ziemi	dobry	adaptacja	Bez zmian
48	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	8, 14, 26, 10	-	4	4	młode drzewo, forma wielopniowa	dobry	adaptacja	Bez zmian
49	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	berberys Thunberga 'Atropurpurea'	-	4	2	-	zadbany, rozłożysty	dobry	adaptacja	Bez zmian
50	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	52	-	6	3	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, symetryczna korona, ślady po cięciach	dobry	adaptacja	Bez zmian
51	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	73	-	8	9	rośnie na wysepce zieleni pomiędzy chodnikami i ścieżką rowerową, drzewo zamierające z suchoczubami, posusz 40%, korona przerzedzona	średni	adaptacja	Bez zmian
52	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	15, 17, 12, 48, 60	-	8	6	drzewo w formie krzewu, podeschnięty od wschodu, przechylenie drzewa na wschód	średni	adaptacja	Bez zmian
53	<i>Acer</i>	klon srebrzysty	-	10	5	-	liczne odrosty korzeniowe (8-	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
	<i>saccharinum</i>						16 cm) przy karpie wyciętego drzewa			
54	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	15-52	-	12	10	forma wielopniowa, pnie zrosnięte przy podstawie, odrosty korzeniowe, pojedyncze suche gałęzie	dobry	adaptacja	Bez zmian
55	<i>Acer saccharinum</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>	klon srebrzysty, klon jawor	25-57	-	10	9	3 drzewa w bliskiej odległości, zrosnięte u podstawy, posusz 30%, dwa drzewa o bordowych liściach	średni	adaptacja	Bez zmian
56	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	klon jawor 'Atropurpureum'	89, 36	-	6	5	rozwidlenie pnia przy podstawie, ponowne rozwidlenia na h = 1,4 m, posusz 30%	średni	adaptacja	Bez zmian
57	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	90	-	10	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 1,8 m, posusz 5%	dobry	adaptacja	Bez zmian
58	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	49	-	8	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, uszkodzenie wzdłużne pnia z pęknięciem kory na długości ok. 1,5 m od str. wschodniej, posusz 5%	dobry	adaptacja	Bez zmian
59	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	78	-	10	7	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 2 m, od rozwidlenia listwa mrozowa od str. wschodniej,	dobry	adaptacja	Bez zmian
60	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	65	-	8	4	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, ubytki w korze, ubytek korony 50% od str. Wschodniej w wyniku uszkodzenia pnia, posusz 20%	średni	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
61	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	44	-	9	4	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
62	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	52	-	8	4	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, posusz 10%	dobry	adaptacja	Bez zmian
63	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	57	-	9	3	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, symetryczna korona, pojedyncze ślady po cięciach, posusz 5%	dobry	adaptacja	Bez zmian
64	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	58	-	10	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, korona przechylona na str. Południową, przycinka od strony jezdni	dobry	adaptacja	Bez zmian
65	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	33	-	6	3	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, symetryczna korona, pojedyncze posusz 5%	dobry	adaptacja	Bez zmian
66	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	2,5	0,8	-	1 kępa	dobry	adaptacja	Bez zmian
67	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	1,8	2	-	1 kępa + samosiew klonu	dobry	adaptacja	Bez zmian
68	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	37	-	7	3	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, asymetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
69	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	-	8	6	drzewo rośnie na skarpie, rozwidlenie na h = 1,7 m, pień odchylony w stronę jezdni 10°, posusz 5%	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
70	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	65	-	8	6	korona przechylona w stronę jezdni, drzewo rośnie na skarpie, 5% suchych gałęzi	dobry	adaptacja	Bez zmian
71	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	68	-	10	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, uwaga: pod drzewem pracuje ciężki sprzęt budowlany - koparka oraz zaparkowany samochód ciężarowy - zagęszczanie gruntu w obrębie rzutu korony, drzewo niezabezpieczone	dobry	adaptacja	Bez zmian
72	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	65	-	10	4	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, korona przechylona na północ, 10% suchych gałęzi, uwaga: ok.. 1 m od drzewa niezabezpieczony wykop otwarty z uszkodzonymi korzeniami drzewa, drzewo niezabezpieczone, pień owinięty folią	dobry	adaptacja	Bez zmian
73	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	48	-	10	3	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, korona przechylona na południe, uwaga: drzewo niezabezpieczone na czas trwania prac budowlanych, pień owinięty folią	dobry	adaptacja	Bez zmian
74	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	54	-	8	3	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, przycinka pielęgnacyjna, 15% suchych gałęzi	średni	adaptacja	Bez zmian
75	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	-	3	1	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, młode nasadzenie nieopalikowane	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
76	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	90	-	10	7	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, pień przechlony w kier. pld.-wsch 20., 15% posuszu	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
77	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	65	-	8	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 1,8 m, posusz 20%	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
78	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	56	-	8	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, posusz 10%, ślady po cięciach pielęgnacyjna od strony chodnika	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
79	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	65	-	6	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, liczne odrosty od pnia, pień przycięty na wysokości ok. 3m	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
80	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	29, 73	-	9	7	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie pnia na wysokości 1,2m, przycinka pielęgnacyjna od strony chodnika	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
81	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	60	-	9	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, ubytek wgłębny u podstawy pnia, uszkodzenie pnia z tkanką przyranną, pień odchylony na wschód	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
82	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	57	-	8	4	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, ograniczony z trzech stron nawierzchnią, posusz 40%, asymetryczna korona, podłużne pęknięcie pnia i	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
							konara od strony południowej			
83	<i>Rosa sp.</i>	róża	-	7	-	1	krzew zielony, owocujący, bliżej jezdni w gorszym stanie	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
84	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	67	-	9	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, 5% suchych gałęzi, korona przechylona w stronę chodnika	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
85	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	35	-	6	4	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, korona przechylona w stronę północną	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
86	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	-	9	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, 5% suchych gałęzi	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
87	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	67	-	9	6	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, symetryczna korona, listwa mrozowa od strony południowej	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
88	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	67	-	9	7	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, posusz 5%, usunięty konar na h = 1,8 m	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
89	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	68, 40, 103	-	9	7	rozwidlenie pnia na wysokości 0,7m, symetryczna korona, odrosty korzeniowe	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
90	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	77, 104, 60, 47, 62	-	13	11	5 pni od zrośnięte u podstawy, ślady po cięciach pielęgnacyjnych, przy pniu liczne samosiejki dzięki róż, klonu	dobry	adaptacja	Bez zmian
91	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	56, 61, 50, 60	-	13	9	forma wielopniowa, posusz 20%	średni	adaptacja	Bez zmian
92	<i>Malus sp.</i>	jabłoń	20, 20	-	4	2	rośnie przy nr 91, rozwidlenie na h = 0,9 m, pnie wrastają w pnie drzewa nr 91, pnie poprzycinane	średni	adaptacja	Bez zmian
93	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	39, 37, 28, 38, 30, 14, 29, 14, 29, 40	-	11	8	forma wielopniowa, rozłożyste, posusz 15%	średni	adaptacja	Bez zmian
94	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	76	-	13	4	rośnie pomiędzy chodnikiem a parkingiem, pień odchylony 10° w kierunku wschodnim, ubytki u podstawy pnia	dobry	adaptacja	Bez zmian
95	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	27, 38, 12, 32, 30	-	6	6	trzy pnie zrośnięte u podstawy, rozwidlenia na h = 1,1 m rozłożyste, 15% posuszu	średni	adaptacja	Bez zmian
96	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	32, 27, 23, 24	-	7	8	rozwidlenie na h = 0,8 m na cztery pnie	dobry	adaptacja	Bez zmian
97	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	96	-	10	7	symetryczna korona, pień odchylony 10° w kierunku wschodnim	dobry	adaptacja	Bez zmian
98	<i>Ligustrum vulgare</i>	liguster pospolity	-	8	1,6	1x8	żywoplot formowany	dobry	adaptacja	Bez zmian
99	<i>Ligustrum vulgare</i>	liguster pospolity	-	1	1	1x1	żywoplot formowany	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
100	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	47	-	5	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, pień przechylony 20° w stronę południową, 10% posuszu, korona asymetryczna	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
101	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	94	-	10	7	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, pień przechylony 30° w stronę wschodnią, korona w stronę zachodnią, 5% posuszu	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
102	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	101	-	10	7	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, pień lekko przechylony, rozwidlenie na h = 1,8 m, 5% suchych gałęzi	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
103	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	53, 44, 57, 55, 58, 59, 28, 26	-	10	7	Drzewo wielopniowe, odrosty korzeniowe	dobry	adaptacja	Bez zmian
104	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	58, 40, 58	-	9	7	drzewo wielopniowe, liczne odrosty przy i na pniu	dobry	adaptacja	Bez zmian
105	<i>Ligustrum vulgare</i>	liguster pospolity		2+1+1+6	1,6	-	żywopłot formowany	dobry	adaptacja	Bez zmian
106	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	52	-	8	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
107	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	60	-	9	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 1,8 m	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
108	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	37, 48, 42	-	8	8	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 0,3 m i 1,2 m	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
109	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	80	-	11	8	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 1,5m, korona w kierunku zachodnim	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
110	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	21, 20, 22, 26	-	6	5	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 1m	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
111	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	80	-	10	9	rośnie w pasie zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową, rozwidlenie na h = 2m	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
112	<i>Quercus palustris</i>	dąb błotny	261	-	17	12	Pomnik przyrody , rośnie w wąskim pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, 10%posuszu	dobry	adaptacja	Bez zmian
113	<i>Quercus sp.</i>	dąb	23	-	7	2	młode drzewko, zamierające	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian
114	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	173	-	15	8	Pomnik przyrody , rośnie w wąskim pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, suche gałęzie w górnej części korony, posusz 10%, linia napowietrzna przechodzi przez koronę	średni	adaptacja	Bez zmian
115	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	166	-	14	9	Pomnik przyrody , rośnie w wąskim pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, suche gałęzie w górnej części korony	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
116	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	144	-	15	6	rośnie w wąskim pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem	dobry	adaptacja	Bez zmian
117	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzáb pospolity	17	-	2,5	2	uschnięte	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian
118	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzáb pospolity	12, 18, 8	-	4	3	Korona przechylona w kierunku południowym, odrosty przy korzeniu	dobry	adaptacja	Bez zmian
119	<i>Sorbus intermedia</i>	jarzáb szwedzki	64	-	5	5	rośnie w pasie zieleni, rozwidlenie na h = 1,5 m, 20% suchych gałęzi, korona przechylona na zachód, ślady po cięciach	średni	adaptacja	Bez zmian
120	<i>Sorbus intermedia</i>	jarzáb szwedzki	98	-	8	7	rośnie w pasie zieleni, rozwidlenie na h = 1,6 m, korona przechylona na północ, od strony południowej ślady po cięciach, 20% suchych gałęzi, suchy konar	średni	adaptacja	Bez zmian
121	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	102	-	10	5	rośnie w pasie zieleni, korona zredukowana od strony południowej	dobry	adaptacja	Bez zmian
122	<i>Sorbus intermedia</i>	jarzáb szwedzki	54, 48, 60	-	8	5	rośnie na wąskim pasie zieleni, rozwidlenie pnia na h = 0,8 m, przycięte od północy	średni	adaptacja	Bez zmian
123	<i>Sorbus intermedia</i>	jarzáb szwedzki	50, 45, 58, 43	-	7	6	rośnie w pasie zieleni, rozwidlenie na h = 1,2 m	dobry	adaptacja	Bez zmian
124	<i>Sorbus intermedia</i>	jarzáb szwedzki	90	-	7	6	rośnie w pasie zieleni, rozwidlenie na h = 1,4 m, 30% suchych gałęzi	średni	adaptacja	Bez zmian
125	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	85, 107	-	13	10	rośnie na wąskim pasie zieleni, rozwidlenie na h = 1 m, 10% suchych gałęzi	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
126	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	6x(21-36)	-	10	6	Drzewo wielopniowe, połamane gałęzie, odrosty korzeniowe	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
127	<i>Prunus domestica subsp. Syriaca</i>	śliwa wiśniowa (mirabelka)	-	18	6	-	krzewiasta forma	dobry	adaptacja	Bez zmian
128	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	20	-	10	4	przechylona w kierunku zachodnim	dobry	adaptacja	Bez zmian
129	<i>Acer negundo, Salix fragilis</i>	klon jesionolistny, wierzba krucha	-	35	6	-	gęsto zarośnięty zagajnik, liczne suche gałęzie	średni	adaptacja	Bez zmian
130	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon zwyczajny 'Royal Red'	4szt po 5 cm	-	2,5	1	młode nasadzenia w szpalerze - 4 szt	dobry	przesadzenie - 4 szt	Adaptacja
131	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	18, 25	-	5	3	wielopniowy, samosiejka, podeschięty	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
132	<i>Rosa sp.</i>	róża	-	6	1,5	-	dzikorosnąca, nie uporządkowana	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
133	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	-	48	6	-	krzewiasta forma	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
134	<i>Spiraea vanhouttei, Spiraea japonica</i> 'Macrophylla'	tawuła van Houtte'a, tawuła japońska 'Macrophylla'	-	14	1,5	-	2 gatunki, chaotyczne przyrosty	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
135	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	28	-	8	5	rośnie przy krawężniku parkingu, pień przechylony na wschód, przywiednięty czubek	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
136	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	ok. 20 pni: 12-30	-	8	5	forma wielopniowa o obw. 12-30 cm, krzewiasta	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
137	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	606	7	-	Zagajnik z pojedynczymi klonami	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
138	<i>Prunus domestica subsp. Syriaca</i>	śliwa wiśniowa (mirabelka)	8-16	-	4	3	forma krzewiasta	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
139	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	15	-	4	4	wielopienny, poczerniałe listki	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
140	<i>Rosa sp.</i>	róża	-	3	2	-	krzew	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
141	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	10	-	3	2	krzew	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
142	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	4 pnie: 12-30	-	3	4	forma krzewiasta	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
143	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon zwyczajny 'Royal Red'	35	-	4	3	rośnie na placu budowy, brak gałęzi od strony pñ.-zach., podwiednięty	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
144	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	97, 10	-	12	7	rośnie przy ogrodzeniu placu budowy, drzewo niezabezpieczone, dziki parking w strefie ochrony drzewa, obwiednięte liście od strony pñd, nowy przyrost przy podstawie pnia	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
145	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	36	-	10	3	drzewo zamierające, rośnie przy ogrodzeniu placu budowy, auta parkują w strefie ochrony drzewa, drzewo niezabezpieczone	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
146	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i>	świerk kłujący f. <i>sina</i>	60	-	9	4	symetryczny, zdrowy, rośnie przy ogrodzeniu placu budowy, auta parkują w strefie ochrony drzewa, drzewo niezabezpieczone	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
147	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	73	-	15	8	rośnie przy ogrodzeniu placu budowy, auta parkują w strefie ochrony drzewa, drzewo niezabezpieczone	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
148	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	44	-	10	5	rośnie przy ogrodzeniu placu budowy, auta parkują w strefie ochrony drzewa, drzewo niezabezpieczone, posusz dolnych gałęzi	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
149	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	42	-	9	4	rośnie przy ogrodzeniu placu budowy, auta parkują w strefie ochrony drzewa, drzewo niezabezpieczone, posusz dolnych gałęzi	dobry	Brak drzewa w terenie	Brak drzewa w terenie
150	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	45	-	8	6	drzewo zdrowe	dobry	Brak drzewa w terenie	Brak drzewa w terenie
151	<i>Prunus</i> sp.	śliwa	4 pnie: 15-21	9	3		dziko rosnące	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
152	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	35	-	5	4	pień wrośnięty w ogrodzenie z siatki	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
153	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6 pni: 25-40	-	12	8	wielopniowe	dobry	adaptacja	Bez zmian
154	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	22	4	-	Zagajnik, chaotyczne rozmieszczenie roślin	dobry	adaptacja	Bez zmian
155	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>Syriaca</i>	śliwa wiśniowa (mirabelka)	-	25	5	-	forma krzewiasta	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
156	<i>Quercus robur</i> , <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>Syriaca</i>	dąb szypułkowy, śliwa domowa (mirabelka)	-	172	12	-	Zagajnik	dobry	adaptacja	Bez zmian
157	<i>Rosa</i> sp., <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>Syriaca</i> , <i>Acer platanoides</i>	róża, śliwa domowa (mirabelka), klon zwyczajny	-	335	12	-	Zagajnik	dobry	wycinka częściowa - kolizja z inwestycją	Bez zmian
158	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	32	-	8	4	dwa pnie zrosnięte od podstawy do h = 0,8 m	dobry	adaptacja	Bez zmian
159	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	24, 24	-	8	6	symetryczny, dwie odnogi	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
160	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	50, 51	-	10	6	przechylona w kierunku zachodnim, rozwidlenie pnia na wysokości 0,5m	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
161	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	252	-	25	20	rozwidlenie na h = 1,8 m na 3 konary - trzy wiązania elastyczne konarów, odrosty korzeniowe	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
162	<i>Salix × sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba płacząca 'Chrysocoma'	20, 15, 23, 16	-	5	10	Pień główny ścięty na h = 1,2 m, poniżej cięcia cztery pnie budujące koronę	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
163	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	75	-	18	11	symetryczna korona, ślady po cięciach pielęgnacyjnych	dobry	adaptacja	Bez zmian
164	<i>Malus</i> sp.	jabłoń	45, 51	-	8	15	owocuje, rozwidlenie pnia na wys. 0,9m, ślady po przycince	dobry	adaptacja	Bez zmian
165	<i>Ligustrum vulgare</i>	liguster pospolity	-	1	0,5	-	żywoplot formowany, słabe ulistnienie, przerzedzony	średni	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
166	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i>	świerk kłujący f. <i>sina</i>	120	-	25	10	symetryczny, zdrowy	dobry	adaptacja	Bez zmian
167	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	84	-	22	10	1 pień ucięty na wys. 0,3m i w tym miejscu odrosty	dobry	adaptacja	Bez zmian
168	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	34	-	9	4	ucięty konar, 10% suchych gałęzi	dobry	adaptacja	Bez zmian
169	<i>Spiraea japonica</i> , <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea', <i>Physocarpus opulifolius</i> , <i>Juniperus communis</i>	tawuła japońska, berberys Thunberga 'Atropurpurea', pęcherznica kalinolistna, jałowiec pospolity	-	48	1 do 4	-	nasadzenia kompozycyjne na rondku	dobry	adaptacja	Bez zmian
170	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	54	-	19	8	drzewo zdrowe	dobry	adaptacja	Bez zmian
171	<i>Salix × sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba płacząca 'Chrysocoma'	25, 27, 34	-	6	8	3 pnie, rozwidlenie pnia od wys. 0,2m	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
172	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	90	-	22	10	korona lekko przechylona w stronę północną, przycinki pielęgnacyjne	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
173	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	2	2	-	krzew formowany, do odmłodzenia	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
174	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	9	2,5	-	krzew	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
175	<i>Salix × sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba płacząca 'Chrysocoma'	172	-	9	20	główny pień ucięty na h = 2 m, korona zbudowana z dwóch konarów, na pniu liczne owocniki grzybów, korona żywotna	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
176	<i>Populus nigra</i> 'Italiica'	topola włoska	165	-	19	4	Na wys. ok. 5 m ucięty konar boczny, uszkodzenia pnia do wysokości ok. 3m, odsłonięty korzeń	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
177	<i>Populus nigra</i> 'Italiica'	topola włoska	167	-	29	12	odsłonięty korzeń, liczne przyrosty przy ziemi, korona odroślowa na pniu	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
178	<i>Populus nigra</i> 'Italiica'	topola włoska	177	-	30	16	odsłonięty korzeń, liczne przyrosty przy ziemi	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
179	<i>Populus nigra</i> 'Italiica'	topola włoska	-	2	2	-	odrosty przy wyciętym pniu	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
180	<i>Populus nigra</i> 'Italiica'	topola włoska	185	-	30	16	liczne przyrosty przy ziemi	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
181	<i>Populus nigra</i> 'Italiica'	topola włoska	-	2	3	-	odrosty przy wyciętym pniu	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
182	<i>Lonicera tatarica</i>	suchodrzew tatarski	-	9	2,5	-	krzew	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
183	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	56, 44	-	10	5	dwa pnie zrosnięte u podstawy, uszkodzenia dolnych części pni z tkanką przyranną	średni	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
184	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	-	-	3	-	Złamany pień na wysokości ok. 1,3m	zły	wycinka sanitarna	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
185	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topola włoska	-	6	2	-	7 kęp samosiejek	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Bez zmian
186	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topola włoska	-	6	2	-	6 kęp samosiejek	dobry	adaptacja	Wycinka - kolizja z inwestycją
187	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	112	-	15	12	symetryczna korona, odsłonięty korzeń	dobry	adaptacja	Bez zmian
188	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	74	-	15	10	Korona przechylona w kierunku wschodnim	dobry	adaptacja	Bez zmian
189	<i>Salix × sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba płacząca 'Chrysocoma'	90, 89	-	10	15	rozwidlenie pnia na h = 0,4 m na dwa konary konstrukcyjne, jeden pień wyłamany, drugi ucięty na h = 4 m, na pniach owocniki grzybów	średni	adaptacja	Bez zmian
190	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	68, 75	-	18	17	rozwidlenie na h = 1,2 m na dwa konary konstrukcyjne, ślady po cięciach	dobry	adaptacja	Bez zmian
191	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topola włoska	195	-	25	10	przyrosty przy korzeniu, odsłonięty korzeń	dobry	adaptacja	Bez zmian
192	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	-	9	8	rośnię w pasie zieleni przy drodze, korona przechylona w kierunku zachodnim	dobry	wycinka - kolizja z inwestycją	Adaptacja
193	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	86	-	11	10	rośnię w pasie zieleni przy drodze, pień przechylony w kierunku południowym, ślady po cięciach pielęgnacyjnych	dobry	adaptacja	Bez zmian
194	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20, 25	-	7	4	rośnię w pasie zieleni przy drodze, rozwidlenie pnia na wys. 0,7m	dobry	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
195	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	92	-	12	7	rośnie w pasie zieleni przy drodze, korona rozwinięta w kierunku północnym	dobry	adaptacja	Bez zmian
196	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	98	-	13	7	rośnie w pasie zieleni przy drodze, liście lekko pożółkłe, od strony wschodniej odsłonięty korzeń	dobry	adaptacja	Bez zmian
197	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	112	-	12	8	rośnie w pasie zieleni przy drodze, symetryczna korona, ślady cięć od strony północnej	dobry	adaptacja	Bez zmian
198	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	75	-	12	7	rośnie w pasie zieleni przy drodze	średni	adaptacja	Bez zmian
199	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	90	-	11	7	rośnie w pasie zieleni przy drodze, korona przechylona w kierunku jezdni, 5% suchych gałęzi	dobry	adaptacja	Bez zmian
200	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	80	-	12	6	rośnie w pasie zieleni przy drodze, symetryczna korona	dobry	adaptacja	Bez zmian
201	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	110	-	11	10	rośnie w pasie zieleni przy drodze, ślady po cięciach	dobry	adaptacja	Bez zmian
202	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	33	-	8	4	rośnie w pasie zieleni przy drodze, zaraza na liściach, uschnięte owoce	średni	adaptacja	Bez zmian
203	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	110	-	11	9	rośnie w pasie zieleni przy drodze, korona pochylona na wschód, liczne owoce, od strony zachodniej odsłonięty korzeń	dobry	adaptacja	Bez zmian
204	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	65	-	10	8	rośnie w pasie zieleni przy drodze, posusz 40%	średni	adaptacja	Bez zmian

Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia [cm] na h=130 cm	Pow. Krzewów [m²]	Wys. [m]	Średnica korony [m]	Opis	Stan zdrowotny	Gospodarka drzewostanem	Uwagi na etapie konsultacji
205	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	93	-	11	9	rośnie w pasie zieleni przy drodze	dobry	adaptacja	Bez zmian

		Pierwotnie	Po korekcie planu sytuacyjnego	Bilans
L.p.	Stan sanitarny	il. pozycji	il. pozycji	
1	Do wycinki ze względu na zły stan sanitarny	10	10	0
w tym:	<i>Drzewa iglaste</i>	1	1	0
	<i>Drzewa liściaste</i>	6	6	0
	<i>Krzewy liściaste</i>	3	3	0
2	Do wycinki ze względu na kolizję z inwestycją	61	33	- 28
w tym:	<i>Drzewa iglaste</i>	3	2	-1
	<i>Drzewa liściaste</i>	44	18	-26
	<i>Drzewa owocowe</i>	1	1	0
	<i>Krzewy liściaste</i>	9	8	-1
	<i>zbirowiska</i>	4	4	0
3	Do wycinki częściowej ze względu na kolizję z inwestycją	1	1	0
w tym:	<i>zbirowiska</i>	1	1	0
4	Do przesadzenia	1 (4szt.)	0	-1
w tym:	<i>Drzewa liściaste</i>	1(4 szt.)	0	-1
5	Do adaptacji	130	159	+29
w tym:	<i>Drzewa iglaste</i>	1	2	+1
	<i>Drzewa liściaste</i>	108	135	+27
	<i>Drzewa owocowe</i>	3	3	0

	<i>Krzewy liściaste</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>+1</i>
	<i>zbiorowiska</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>0</i>
6	Drzewa wycięte w ciągu ostatnich 3 miesięcy	2	2	
	Razem	205	205	